Solferino = Pir. 316
Vas 4 A 76 s 3-5

4 R 2 s 146-150
Pir 316 = Solferino

Solferino = Pir. 316
4 A 76 s 3-5






Désignation : Solferino : IP316
1 3-4-5

Clos Planche 4 Côté A N° 76 :

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 24-9-56

3 = 2

4 = 1

5 = 3

Pr : 2.

(+5)

8e époque

Désignation : Solferino

Clos Planche 4 Côté A N° 76

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: Vendangé 1957

1 ~~1~~.
~~2~~.
3 - 6
4 - 5
5 - 0

Désignation : Solferino : IP : 316

Clos Planche 4 Côté A N° 76

Vigueur : 3

Date de mâturité : (le 25-8-1958 Pr = 0)

Charge :

(+2)

s. X Morts
2 7
3 5
4 8
5 2

Année 1956 Solferino = I.P 316 n°: 3-4-5

n° . . . . Planche . . . . Côté 4.A.76. .

	Nombre total	DATES 18	21	24	27				
1	~~7~~	~~0~~	0						
2									
3	8	0	0	0	3				
~~4~~	6	0	0	0	4	x			
~~5~~	5	0	0	2	3	x			

II 27-3-56 D juste (+1)

Solferino = IP 316

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 4.A.76. .

	Nombre total	DATES 9-3	12-3	15-3					
~~1~~									
~~2~~									
3°	14 ~~10~~	4	6	8					
4°	18 ~~8~~	5	4	9					
~~5~~									

IIe D le 14-3-57

(+5)

Solférino : I P 316

Année 1958.

N° . . . . Planche . . . . Côté 4A76 . . .

	Nombre total	DATES 18-3	21.3	26-3					
~~1~~									
s. coulé 2	5								
3	21	5	10	13	X				
t-long 4	14	2	2	8					
5	3	2	3	3	X				

D le 23-3-58

I^e 0

Solferino

Année

N° .... Planche ....4A76........ Côté ....

	Nombre Total	DATES 10.3	13.3						
s. coulées 1									
s. coulées 2									
3	11	2	3						
4	10	1	5						
5	6	4	6						

D le 13-3-59 (-3)

Désignation : Solferino = IP316 souche 3-4-5

VASSAL Planche IV Côté A N° 76 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre ~~4~~ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ~~9~~ .

39 - glabres ~~4~~ - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées ~~7~~ - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Debonne

Désignation : Solferino = I.P. 3161 3-5

VASSAL Planche 4 Côté A N° 76 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière ~~(8)~~ 6 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - Veloutées 6 - aranéeuses ~~(7)~~ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

D araneeux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14-5-56 Pouget

N° ordre

Désignation : Solferino = I P 316 1. 3-4-5

VASSAL Planche 4 côté A N° 76 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

26-5-54 Delourme

N° ordre

Désignation : Solferino = IP. 3.16 1 3-5

VASSAL Planche 4 côté A N° 76 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

25-6-56 Rouquier

F

N° ordre

Désignation : Pirovano 316 = Solferino × 3-5

VASSAL Planche 4 côté A N° 76 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .
à peine

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 11-6-54

N° ordre

Désignation Pirovano 316 = Solférino s.3-5

VASSAL planche 4 côté A N°76 souche ~~1 2~~ 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande ~~(3)~~ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1)? - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) base partielle - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) trace - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux ~~(5)~~ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Landier - 20-7-55 -

J. Turet 11 AOUT 1956

N° ordre

Désignation   13-5

VASSAL   planche 4 côté A N°76 souche   1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ~~(4)~~ - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure lgt : verte ~~(1)~~ - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte ~~(1)~~ - partiellement rouge (3) - lgt entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ~~(2)~~ - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Tuet   11 AOUT 1956

9 AOUT 1956

Rougerie

pas mûr

N° d'ordre

Désignation Pirovano 316 - Salferino s. 3. 5

VASSAL planche 4 côté A N° 76 souche ~~2~~ 3 (4) 5

GRAPPE Photo

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge (4) - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bloch
14-9-56

Dénomination ....

Planche .....4...... côté ....A..... Rang 76..... souche ~~1-2~~-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 10 à 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

3-1-56 - Rougier

N° d'ordre: . . 103100 . . . Désignation: 316 Piz. = Solferino

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 4A76 - 3.5. . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2)

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - (1) - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - (3).

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Truel